



GENERAL CATALOG

JAPAN CATALOG Vol. 24



クロップス(=作物)の起源

「作物[※]を収穫するために」

種はまかれ、汗と労働を通して養われ、作物(製品)は成長する。
アイデアは組み立てられ、何度も、立ち止まり、考え、計画を練り直す。
その結果、ようやく私達の作物(製品)は収穫できる(発売)時期をむかえる。

こうして、クロップスは1996年に生まれました。

私たちの考え方

クロップスのアイデア


農夫(技術者と製造者)のまじめな取り組みによってよく育ち、
そして私たちはあなた(ユーザー)に感動してもらうために、
作物(製品)を作り提供し続ける。ほんの少しのサプライズと共に。

クロップスのデザイン

見た目の奇抜さはありません。
モノの本質=シンプルで、使いやすいことを求めた結果、機能美にたどり着きました。

クロップスのクラフトマンシップ

アイデアをすぐさま形にするバイタリティと現地の技術者と製造者が連携して、細部にまでわたり、微調整を行う。
そのように、徹底して追求できるのは、お互いの信頼関係にあるのかもしれません。
もちろん私たちはアイデアだけでなく、試作ができたら
実際に自転車に取り付け、フィット感、機能などの使い心地を確かめ問題点を可能な限り解決します。
といった、あたりまえのことを、あたりまえに行っています。



Product concept



他を圧倒する存在感を持ったクロップスのフラッグシップモデル。

シリンダーから設計された鍵は、

剛性を保たせつつも Shape されたヘッド形状を実現。

単に防犯のためだけではなく、

鍵を挿した時の気持ち良さや、使い心地。

鍵を使う度に喜びを感じることのできる。

それがクロップスプロシリーズです。



鍵、ライトをメインとし、

総合的なサイクルアクセサリーを展開するシリーズ。

様々なニーズに対応する豊富なスペックとカラーバリエーション。

ロードレーサーからアーバンサイクルまで、

ジャンルを問わないラインナップ。

新ロゴマーク



旧ロゴマーク



クロップスロゴマーク変更のお知らせ

CROPSはブランド設立から22年を迎え、さらなる発展を目指し、コーポレートロゴ変更を行います。これまで親しまれてきたサオリのマークを現代風のシンボルマークに変更し、多くの方々に馴染みやすいアイコンとしました。また、グループ会社の株式会社クロモが保有するCROMOブランドとロゴマークの書体を統一することにより、今後はグループ全体でブランドイメージの向上を目指します。それにより新たな製品開発が進み、より多くのサプライズ製品をお届けする事が実現出来ます。





CROPS PRO / ADVANCE
LOCKS



ライオンアラーム（振動センサー付きアラーム）

LION ALARM

振動を感じてアラームを鳴らす、CROPS独自のセキュリティーシステムです。K4システムとドッキングさせ、シーンに合ったセキュリティレベルを選んで使用することができます。



*旧モデル:Micro USB・60/90/120dB



[LION ALARM]

- 連続待機時間：約160時間（電源On状態）
- 連続警報時間：約22時間
(警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合)
- 充電時間：約2時間

Product code	Color	Type	Weight (g)	希望小売価格
单品 CP-Z110-AL	Black	ALARM	130	¥6,820 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／スペーサー／スクリュー



ボタン操作

ON/OFF、電池残量、音量切り替えを
ボタンひとつで簡単操作



ライオンアラームの
使用方法動画

アラーム、リンクステーションセット

ロードバイクなど、ボトルケージを取り付けることができる自転車に使用可能です。ライオンアラームを自転車に直接セットすることができ、振動を感じると警報音が鳴ります。



*旧モデル:Micro USB・60/90/120dB

CP-Z110-LNK-AL



Option

LINKSTATION


- 〔LION ALARM〕
 •連続待機時間：約160時間（電源On状態）
 •連続警報時間：約22時間
 (警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合)
 •充電時間：約2時間



Product code	Color	Type	Weight (g)	希望小売価格
コンボ CP-Z110-LNK-AL	Black	ALARM	130 250	¥13,860 (税込)

付属品：ディンプルキー × 3 / USB (Type-C) ケーブル / スペーサー / スクリュー

自分仕様にカスタムできる オールインワンロック LION ライオンアラーム+K4 ALARM シリーズ



1- 安心の誤報防止システム搭載！


誤ってロックに触ってしまった場合などの誤動作を防止する機能を搭載しています。

2- シーンに合わせ 3段階音量調整可能！



ボタンひとつで 60/90/110db の音量設定を任意で選択できます。

3- 出先でも便利な USB 充電！

施錠したままアラームのみ取り外して充電できます。



任意の音量を選択





**K4
CABRIO**

K4 - カブリオ
K4-CABRIO



Product code	Color	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)	希望小売価格	
コンボ	K4-FD60NB-AL	Black	6 x 800	φ25~38	Blade	750	14,960(税込)

付属品：ディンプルキー × 3
　　プラケット "ZP-BKT007K"
　　USB (Type-C) ケーブル

〔LION ALARM〕

- ・連続待機時間：約160時間（電源On状態）
- ・連続警報時間：約22時間（警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合）
- ・充電時間：約2時間

Product code	Color	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)	希望小売価格	
单品	K4-FD60NB-01	Black	6 x 800	φ25~38	Blade	620	8,800(税込)

付属品：ディンプルキー × 3 / プラケット "ZP-BKT007K"
ストラップ × 2 / プラスネジ × 2

Product code	Color	Type	Weight (g)	希望小売価格	
单品	CP-Z110-AL	Black	ALARM	130	6,820(税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル

**K4
CABRIO**



K4 - カブリオ
K5-CABRIO



Product code	Color	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)	希望小売価格
K5-FD60NB-01	Black	6 x 800	φ25~38	Blade	590	8,360(税込)

付属品：ユニバーサル プラケット "ZP-BKT007K"
ストラップ × 2 / プラスネジ × 2

**K5
CABRIO**



FOLDABLE U LOCK **benlock**TM

頑丈で持ち運びに便利。
最新ギミックの折りたたみ式Uロック。



スマートタグ収納可能な専用ブラケット

「BENLOCK™」の専用ブラケットは、
内部にスマートタグを収納できるよう設計されています。
専用ブラケットを自転車にマウントする事によって、
より高度なセキュリティ対策が可能です。



- 自転車ロックの常識を打ち破れ -

ロック選びのポイントは、重さ、扱いやすさ、防犯性能のバランスです。

ロックは強ければ強いほど防犯性能は高まりますが、それに比例して重くなり、扱いにくになります。

そこで、強さと扱いやすさの両方を追求した結果、非常にバランスの良い

ロックとなったのが「BENLOCK™ (ベンロック)」です。



使用イメージ動画



ベンロック ブランケット コンボ **BENLOCK BRACKET COMBO**



Product code	Color	Size (W×D×L mm) (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)	希望小売価格
BEN-FD15B-01	Black	127×24.5×197 φ25~38	U-LOCK	537	11,550(税込)

付属品：ブラケット "ZP-BKT007"
ストラップ × 2 / プラスネジ × 2

あんしんの
3年間
補償

クロップスの盗難見舞金制度



購入から3年以内の自転車をお持ちの方で、CROPSの対象ロックを使用中、万が一自転車の盗難があった場合に、お見舞い金を受け取ることができる制度です。

最大70,000円

対象製品



DEFLOCKER
code : DLB-110-01
参考価格 ¥16,500(税込)

アラームセット

アラームセット



K4-CABRIO+LION ALARM
code : K4-FD60NB-AL-01
参考価格 ¥14,960(税込)

K4-66+LION ALARM
code : CP-K4-66-AL-01
参考価格 ¥13,200(税込)

最大50,000円

対象製品




BENLOCK
code : BEN-FD15B-01
参考価格 ¥11,550(税込)



K4-66
code : CP-K4-66-01
参考価格 ¥6,490(税込)


K5-CABRIO
code : K5-FD60NB-01
参考価格 ¥8,360(税込)

K4-CABRIO
code : K4-FD60NB-01
参考価格 ¥8,800(税込)



Angled chain (角チェーン) とは

切断に強いと言われる角形状を採用し、特殊焼き入れ加工を施して強度をアップさせたスチールチェーン。




5桁式のダイヤルロック (Head type : K5)


CROPSオリジナルのダブルロッキングシステムとは、ふたつのボールがブレードをロックするという、鍵の常識を覆すシステムです。特徴である5つのダイヤルを等間隔でフラットに並べることで、正確に設定することができます。通常の5桁ダイヤルロックのように、隣接したダイヤルと一緒に回してしまう煩わしさがありません。

デインプルキーのセキュリティ (Head : K4)

特殊な構造を持ち、ピッキング耐性に強く、高いセキュリティを誇る。



ダブルディンプレブレード



キー差し込み口
K4シリーズ接続部
別売K4シリーズと接続が可能。



デフロッカー
Deflocker ART★★Approved



Product code	Color	Chain size (T x Lmm)	Chain type	Weight (g)	希望小売価格
DL8-110-01	Black	8.3 x 1100	Angled chain	2420	¥16,500(税込)

付属品：キー × 3



K5-66



Product code	Color	Chain size (T x Lmm)	Chain type	Weight (g)	希望小売価格
CP-K5-66-01	Black	6 x 1100	Angled chain	1030	¥6,050(税込)



K5-66



Combo

单品

K4-66

Product code	Color	Chain size (T x Lmm)	Chain type	Weight (g)	希望小売価格
コンボ	CP-K4-66-AL-01	Black	6x1100	Angled chain	1178

付属品：ディンプルキー × 3
USB (Type-C) ケーブル

[LION ALARM]

- ・連続待機時間：約160時間（電源On状態）
- ・連続警報時間：約22時間（警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合）
- ・充電時間：約2時間

Product code	Color	Chain size (T x Lmm)	Chain type	Weight (g)	希望小売価格
单品	CP-K4-66-01	Black	6 x 1100	Angled chain	1048

付属品：ディンプルキー × 3

Product code	Color	Type	Weight (g)	希望小売価格
单品	CP-Z110-AL	Black	ALARM	130

付属品：USB (Type-C) ケーブル

LION ALARM × K4-66



K4-10D



Product code	Color	Cable size (φxLmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格	
コンボ	K4-10D110-AL	Black	10(Double)×1100	Straight cable	742	¥11,550(税込)
	K4-10D180-AL	Black	10(Double)×1800	Straight cable	931	¥12,650(税込)

付属品：ディンプルキー × 3
USB (Type-C) ケーブル
・連続待機時間：約160時間（電源On状態）
・連続警報時間：約22時間（警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合）
・充電時間：約2時間

Product code	Color	Cable size (φxLmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格	
单品	CP-K4-10D110	Black	10(Double)×1100	Straight cable	612	¥5,500(税込)
	CP-K4-10D180	Black	10(Double)×1800	Straight cable	801	¥6,490(税込)

付属品：ディンプルキー × 3

Product code	Color	Type	Weight (g)	希望小売価格	
单品	CP-Z110-AL	Black	ALARM	130	¥6,820(税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル

K4



CP-K4-10D110



CP-K4-10D180

K5-10D



Product code	Color	Cable size (φxLmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-K5-10D110	Black	10(Double)×1100	Straight cable	547	¥4,840(税込)
CP-K5-10D180	Black	10(Double)×1800	Straight cable	795	¥5,940(税込)

K5



CP-K5-10D110



CP-K5-10D180

K5



Product code	Color	Cable size (φxLmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-K5-10180	Black	10(Single)×1800	Coiled cable	506	¥4,730(税込)


付属品：ユニバーサルプラケット "ZP-BKT006N"



なぜ、ダブルワイヤーはセキュリティ性能が高いのか

独自製法のダブルワイヤーは、2本のスチールワイヤーからなり、切断に対しての強度が高い。

ダブルワイヤーの断面





K5 バイ口 150

K5-BIRO 150



K5
BIRO

Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
K5-BR150B-01S	Black	Overall length 1500mm 4mm Steel cables	Memory shape cable	299	¥4,950(税込)

付属品：ユニバーサル ブラケット "ZP-BKT006N"



K4 バイ口 150

K4-BIRO 150




K4
BIRO

Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
K4-BR150B-01S	Black	Overall length 1500mm 4mm Steel cables	Memory shape cable	331	¥5,390(税込)

付属品：ディンプルキー × 3 / ユニバーサルブラケット "ZP-BKT006N"





CROPSコンパクトシリーズ中最もセキュリティの高いモデルです。

ダブルワイヤー構造は切断に強く、携帯性と強度を考え、最も適したバランスでデザインしています。
収納時に断面がだ円のため、束ねやすいのも特徴です。

Q10



Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD10-01	Black	5 (Double) × 1500	Straight cable	185	¥3,300(税込)
CP-SPD10-07	Titanium silver				

Q10
STRAIGHT CABLE



Q5



Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD09-01	Black	5 (Single) × 1800	Straight cable	148	¥2,860(税込)
CP-SPD09-02	White				

Q5
STRAIGHT CABLE



Q5 イージーラップ
Q5-Easy Wrap

Product code	Color	Cable size (φ x Lmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD09-EW-01	Black				
CP-SPD09-EW-02	White	5 (Single) x 1800	Straight cable with coiled neck	165	¥3,300(税込)
CP-SPD09-EW-04	Red				




Option

Option

Q5 EasyWrap

Easy wrap for easy storage



←1800mm→ ←+600mm→

Q5 ココン
Q5-COCON



Product code	Color	Cable size (φ x Lmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
SPD09-CCN-01	Black				
SPD09-CCN-04	Red				
SPD09-CCN-05	Yellow	5 (Single) x 1800	Coiled cable	148	¥2,970(税込)
SPD09-CCN-17	Gray				
SPD09-CCN-31	Indigo blue				



Q⁵ COCON



COCONの使用方法動画








CROPS
LOCKS





多目的なカラビナスタイル

外開きのメインゲートはコンパクトでありながらも、太い対象物を引っ掛けロックすることができます。自転車用の鍵としては勿論、オートバイのヘルメット盗難防止やアウトドアシーンでも役立ちます。3mmのコイルケーブル付きで、アイディア次第で色々な使い方ができる自由度が高いロックです。

エルク ELK



Product code	Color	Cable size (φ × Lmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
SPD03-SC01-01	Black				
SPD03-SC01-04	Red	3 (Single) × 1500	Coiled cable	111	¥3,300(税込)
SPD03-SC01-27	Hairline silver				

ELK
THE HOOK LOCK

MAIN-GATE



SUB-GATE



K2 チェーンロック
K2 CHAIN LOCK



Product code	Color	Chain size (φ × Lmm)	Chain type	Weight (g)	希望小売価格
K2-50-01	Black	3 × 500	Steel chain	237	¥3,850(税込)
K2-100-01	Black	3 × 1000	Steel chain	323	¥4,950(税込)



K2
CHAIN LOCK



K2-50-01

K2-100-01

K3 バイロ
K3-BIRO



Product code	Color	Cable size (φ × Lmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
K3-BR120B-01	Black				
K3-BR120B-04	Red	4 (Double) × 1200	Memory shape cable	200	¥4,730(税込)
K3-BR120B-91	CARBON				

付属品：ユニバーサルプラケット“ZP-BKT006N”



K3
BIRO



Memory shape cable

BIROTATION

MULTI PURPOSE



様々なニーズに対応する万能ロック

Q
BIRO
mini



Q バイロミニ
Q-BIRO mini



Product code Color Cable size (φ x L mm) Cable type Weight (g) 希望小売価格

SPD04-BR90-01 Black

SPD04-BR90-04 Red 2 (Double) x 900 Memory shape cable 84 ¥2,640(税込)

SPD04-BR90-31 Indigo blue





Q
BIRO



Qバイロ
Q-BIRO



Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD04-BR-01	Black				
CP-SPD04-BR-02	White				
CP-SPD04-BR-04	Red				
CP-SPD04-BR-31	Indigo blue	2 (Double) × 1800	Memory shape cable	111	¥3,190(税込)



COMPACT



Q3



**COILED
CABLE**



**COMBINATION
LOCK**



**ZERO
STOP
COUNTER**



**CAFE
LOCK**
INCLOSE SECURITY LEVEL
3

Product code	Color	Cable size (φ x L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD08-01	Black				
CP-SPD08-02	White				
CP-SPD08-04	Red	3 (Single) x 1800	Coiled cable	93	¥2,420(税込)
CP-SPD08-33	Gravel green				
CP-SPD08-34	Gravel sand				




スパイダー
SPIDER



Product code	Color	Cable size (φ × L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD02-01	Black	2.5 (Single) × 1800	Coiled cable	63	¥1,980 (税込)
CP-SPD02-02	White				


EASY HOOK



SPIDER



Option



CAFE LOCK



**EXTENSIBLE CABLE
MAX L 2400 mm**

EasyWrap
EASY CABLE STORAGE

← 1800mm → +600mm



**LONG CABLE
L 1800 mm**

Q4 イージーラップ
Q4-Easy Wrap



Product code	Color	Cable size (φ x L mm)	Cable type	Weight (g)	Weight (g)	希望小売価格
--------------	-------	-----------------------	------------	------------	------------	--------

CP-SPD07-EW-01 Black

CP-SPD07-EW-02 White 4 (Single) × 1800 Straight cable with coiled neck 136 136 ¥3,190(税込)

CP-SPD07-EW-04 Red

Q4



Product code	Color	Cable size (φ x L mm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD07-01	Black				
CP-SPD07-02	White				
CP-SPD07-04	Red	4 (Single) × 1800	Straight cable	123	¥2,420(税込)
CP-SPD07-33	Gravel green				
CP-SPD07-34	Gravel sand				



1800mm

SHORT CABLE L 300 mm

uniQ
30cm

300mm



ユニQ
UNI Q




Product code	Color	Cable size (φ x Lmm)	Cable type	Weight (g)	希望小売価格
CP-SPD07SHT-01	Black				
CP-SPD07SHT-02	White				
CP-SPD07SHT-04	Red				
CP-SPD07SHT-17	Gray	4 (Single) × 300	Straight cable	71	¥2,090 (税込)
CP-SPD07SHT-18	Mango				
CP-SPD07SHT-33	Gravel green				
CP-SPD07SHT-34	Gravel sand				

The CROPS locking system

Dimple key



ディンプルキータイプ
振動センサー内蔵の警報機 "LION ALARM" を接続可能。
コンセントプラグのようなヘッド形状は、2本のブレードにそれぞれ独立した
ロック機構を持つことで高いセキュリティを誇ります。



Combination lock




ダイヤル式
フラットで回しやすい配置で、
機能とデザインが両立した設計です。




ゼロストップカウンタ
ダイヤルを時計回りに回すと、"0" で止まります。
素早く"0"にできることで、解錠時の番号合わせが容易です。




5桁ダイヤルタイプ
10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで
視覚的に暗証番号を覚えやすく、ダイヤルを回す際も操作しやすい設計です。



3桁ダイヤルタイプ
快適な使用感を追求したシャープなフォルムで、軽量かつ実用的な
ヘッドスペックです。




3桁ダイヤルタイプ
シャープなフォルムと実用的なヘッドスペックに加えて、
さらに強化したヘッドタイプです。




3桁ダイヤルタイプ
"Qシリーズ"のヘッドを更に強化したPROスペックヘッド。最も手に馴染む
サイズ感で、アーバンライドに求められる様々なシーンに対応します。



3桁ダイヤルタイプ
スポーツサイクルユーザー向けに開発されたCROPSの代表作とも言えるヘッド。
機能性とバリエーションで長年多くのユーザーから支持されています。



3桁ダイヤルタイプ
薄いヘッドデザインと、大きく開口するシャックルで多彩な用途に使用可能です。



ケーブルの長さ比較

[前輪とダウンチューブをロック]

ケーブル

L300mm


[前輪とダウンチューブをロック]

ケーブル

L1100mm

[自転車と駐輪場等の柵にロック]

ケーブル

L1800mm

ブレード

6mm厚の焼き入れブレードを特殊リベットで連結し、切断や曲げに強く、長時間駐輪に対応した強度を持ちます。

L800mm

チェーン

3mm、4mm、6mm、8mm厚のシリーズ展開。

L1100 / 1000mm**900mm****500mm**

ビッグバイロケーブル

バイロケーブルを更に強化し、強度と携帯性のバランスが良いスペック。

プラケット固定式のK3-BIRO、K4-BIROなどに採用されています。

L1200mm

バイロケーブル

CROPS独自の製法で作られたバイロケーブル(形状記憶ケーブル)は、通常のコイルケーブルに比べ伸びが付き難く、ダブルワイヤーで強度があります。

L1800mm**L900mm**

コイルケーブル

収納時に束ねる必要がなく、プラケット固定式ロックやコンパクトロックに多く採用されています。

L1800mm

イージーラップケーブル

コイルとストレートのハイブリッドケーブル。コイル部分を使用してコンパクトに収納できます。

L2400mm

ダブルワイヤーケーブル

2本のワイヤーを束ねたケーブルは切断に対しての耐性が高く、捻れ難いことでスムーズに収納することができます。

L1800mm**L1100mm**

ストレートケーブル

スポークなどに絡まず、前後輪ロックや複数のバイクを施錠する際に有効です。

L1800mm**L300mm**

※上記の長さはヘッド含む全長の長さです。





CROPS
LIGHTS





revTM
series

rev up the ideas

快適な走行を実現する rev (レブ) シリーズ
rev シリーズは、明るさの追求だけにとどまらず、
機能性や操作性と、外観デザインを妥協することなく
追求した新しいrev シリーズのライトです。
レンズ設計、研磨、コーティング、削り出し、
組み立ての細部に至るまでクロップスの熱意と経験が
集約されています。



revシリーズ
イメージ動画




AUTO LIGHT
SENSOR


DAY RIDE
MODES

走行中のボタン操作は不要。感度の高いオートセンサー機能

日中のデイライドモード使用時に、トンネルなどの暗がりに入ると自動でデイタイムフラッシュからコンスタントモードに切り替わります。明るい場所ではデイタイムフラッシュ走行でライダーの存在を周囲にアピールし、暗い場所では点灯で視認性がアップします。

Day time place




Day-time flashing / 点滅



AUTO LIGHT
SENSOR

Image of day ride mode

Dark place



Auto constant light / 自動点灯



DAY RIDE
MODES

Day time place



Day-time flashing / 点滅



AUTO LIGHT
SENSOR




EMERGENCY

モバイルバッテリーを接続し、ライトを充電しながら点灯させることで急な電池切れに対応できます。
(使用出来るモードには限りがあります。)



ハンドル周りをスマートにできる下付けアダプター

お手持ちのサイクルコンピューターマウント等へライトを取り付ける場合のアダプターとしてご使用ください。



GPM01LM GP MOUNT

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-GPM01LM	8	¥550(税込)
ボルト／ワッシャー		
対応製品：revシリーズ		

SPORTS MODEL



revTM 1200 A L U M I N I G H T



USB (Type-C) 充電／充電時間：約7.8時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約1200ルーメン
防水性能：IPX4準拠（自社試験）



連続点灯 (1200lm)：約2.5時間
連続点灯 (600lm)：約4時間
連続点灯 (300lm)：約6時間
連続タイムフラッシュ
(300lm/50lm)：約26時間
連続点滅 (200lm)：約60時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R07-01-0117	Black	LED x 2	Li-ion 3.7 V / 5200 mAh	227	¥10,340 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"



revTM 900 A L U M I N I G H T



USB (Type-C) 充電／充電時間：約5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約900ルーメン
防水性能：IPX4準拠（自社試験）



連続点灯 (900lm)：約2.5時間
連続点灯 (400lm)：約4時間
連続点灯 (200lm)：約7時間
連続タイムフラッシュ
(200lm/50lm)：約24時間
連続点滅 (100lm)：約46時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R06-01-0100	Black	LED x 1	Li-ion 3.7 V / 2600 mAh	150	¥8,030 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"／GPマウント "ZP-GPM01LM"

GP MOUNT ZP-GPM01LM



revTM 600 A L U M I N I G H T



USB (Type-C) 充電／充電時間：約5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約600ルーメン
防水性能：IPX4準拠（自社試験）



連続点灯 (600lm)：約3時間
連続点灯 (300lm)：約6時間
連続点灯 (200lm)：約9時間
連続タイムフラッシュ
(200lm/50lm)：約27時間
連続点滅 (100lm)：約48時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R05-01-0094	Black	LED x 1	Li-ion 3.7 V / 2600 mAh	150	¥7,370 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"／GPマウント "ZP-GPM01LM"

GP MOUNT ZP-GPM01LM



rev™ 500

USB (Type-C) 充電／充電時間：約4時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約500ルーメン
防水性能：IPX4準拠 (自社試験)



連続点灯 (500lm)：約3.5時間
連続点灯 (150lm)：約8.5時間
連続タイムフラッシュ (200lm/50lm)：約19時間
連続点滅 (100lm)：約43時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R02-01-0025	Black	LED x 1	Li-ion 3.7 V / 2600 mAh	108	¥6,490 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"／GPマウント "ZP-GPM01LM"

URBAN MODEL

rev™ 300

USB (Type-C) 充電／充電時間：約4時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約300ルーメン
防水性能：IPX4準拠 (自社試験)



連続点灯 (300lm)：約4.5時間
連続点灯 (150lm)：約5.5時間
連続タイムフラッシュ (100lm/50lm)：約27時間
連続点滅 (100lm)：約53時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R01-01-0018	Black	LED x 1	Li-ion 3.7 V / 2200 mAh	108	¥5,060 (税込)

付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"／GPマウント "ZP-GPM01LM"

GP MOUNT ZP-GPM01LM

URBAN KIT

rev300とSC100Rがセットになったアーバンキット



Product code	希望小売価格
C4K02-01-0667 (Black)	¥7,700 (税込)



繰り返し使える充電池(Ni-MH)が付属し、直接USB充電が可能です。

rev150は充電式電池 (Ni-MH) または一般的な乾電池(AA x 2) の使用が可能です。
*Ni-MH電池は充電可能ですが、一般的な乾電池は充電しないでください。

rev™ 150

USB (Type-C) 充電／充電時間：約5.5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約150ルーメン
防水性能：IPX4準拠 (自社試験)

ハイモード (150lm)：約2時間
ロー モード (100lm)：約4時間
デイタイムフラッシュ (100lm/50lm)：約5.5時間
フラッシュ (70lm)：約38時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R03-01-0032	Black	LED x 1	Ni-MH 1.2 V / AA x 2	113 (Battery included)	¥4,180 (税込)
C1R03-17-0049	Gray	LED x 1	Ni-MH 1.2 V / AA x 2	113 (Battery included)	¥4,180 (税込)

付属品：単3形充電式ニッケル水素電池 × 2／USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"

STARTER KIT

rev150と80JSRV-USBがセットになったスターターキット



Product code	希望小売価格
C4K01-01-0551	Black ¥6,600 (税込)
C4K01-17-0568	Gray ¥6,600 (税込)

URBAN KIT



revTM 300 + scenes SC100R

rev300

USB (Type-C) 充電／充電時間：約4時間 バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示 明るさ：約300ルーメン 防水性能：IPX4準拠（自社試験）	連続点灯 (300lm)：約4.5時間 連続点灯 (150lm)：約5.5時間 連続ダイタイムフラッシュ (100lm/50lm)：約27時間 連続点滅 (100lm)：約53時間
---	---

SC100R

USB (タイプC) 充電／充電時間：約70分 バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示	連続点灯1：約 4時間 連続点灯2：約 7.5時間 スピードフラッシュ：約14時間 スロー フラッシュ：約 8時間
---	--

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
	Black	LED x 1	Li-ion 3.7 V / 2200 mAh	108	
付属品：USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"／GPマウント "ZP-GPM01LM"					
C4K02-01-0667	Color	LED	Battery	Weight (g)	¥7,700 (税込)
	RED	Red LED x 35	Li-ion 3.7 V / 400 mAh	23	
付属品：USB (タイプC) 充電ケーブル／ユニバーサル プラケット "ZP-UB08"					

STARTER KIT



revTM 150 + 80JSRV-USB

JIS 標格準拠
自転車前照灯



rev150

USB (Type-C) 充電／充電時間：約5.5時間 バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示 明るさ：約150ルーメン 防水性能：IPX4準拠（自社試験）	ハイモード (150lm)：約2時間 ローモード (100lm)：約 4時間 ダイタイムフラッシュ (100lm/50lm)：約5.5時間 フラッシュ (70lm)：約 38時間
---	--

80JSRV-USB

約1時間で満充電となるため、短時間の充電で十分な連続点灯時間を確保できます。



太陽充電 + USB (Type-C) 充電／全面点滅

充電時間：太陽光 約4時間以上 ※直射日光下に放置 / USB (Type-C) 約1.5時間
連続点滅時間：約50時間



USB TYPE-C
BATTERY INDICATOR
MODE MEMORY
AUTO LIGHT SENSOR

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
--------------	-------	-----	---------	------------	--------

C1R03-01-0032 C1R03-17-0049	Black Gray	LED x 1	Ni-MH 1.2 V / AA x 2	113 (Battery included)	
--------------------------------	---------------	---------	----------------------	--------------------------	--

付属品：単3形充電式ニッケル水素電池 x 2 / USB (Type-C) ケーブル／アルティフィックス™ プラケット "ZP-UBX02-LM"

¥6,600 (税込)

C2T02-04-0377	Red	Red LED x 1	200 mAh Ni-MH 1.2 V / 200 mAh	38 (Battery included)
---------------	-----	-------------	----------------------------------	-------------------------

付属品：USB (Type-C) ケーブル／シートステー用プラケット "ZP-RB12-18"／ドロヨケ用プラケット "ZP-RBF02"

3ワットLEDを搭載したモデル。
ヘッドにアルミボディを採用し、放熱効果を高めています。

Lum240mu

マイクロUSB充電／充電時間：約5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約240ルーメン

連続点灯1：約 2時間
連続点灯2：約 5時間
連続点滅：約 11時間



Lum240mu
WIDE ANGLE LIGHT BEAM

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1L03-01-9336	Black	3 Watts LED x 1	Li-ion 3.7 V / 1800 mAh	118	¥4,950 (税込)

付属品：Micro USBケーブル／ユニバーサルプラケット“ZP-UB07”



Option

街乗りに十分な明るさと、十分な作動時間。
同クラスでは軽量に作られています。

Lum120mu

マイクロUSB充電／充電時間：約2.5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約120ルーメン

連続点灯1：約 6時間
連続点灯2：約 11時間
連続点滅：約 22時間



Lum120mu
WIDE ANGLE LIGHT BEAM

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1L02-01-9329	Black	1 Watt LED x 1	Li-ion 3.7 V / 1000 mAh	64	¥4,290 (税込)

付属品：Micro USBケーブル／ユニバーサルプラケット“ZP-UB07”



Option

上部から傾斜のあるミラーに反射させて光る構造で、
対向者が眩しくない設計です。

Lum100mu

マイクロUSB充電／充電時間：約2.5時間
バッテリーアンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約100ルーメン

連続点灯1：約3.5時間
連続点灯2：約 7時間
連続点滅：約 20時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1L01-01-9312	Black	1 Watt LED x 1	Li-ion 3.7 V / 1000 mAh	55	¥4,290 (税込)

付属品：Micro USBケーブル／ユニバーサルプラケット“ZP-UB07”



Lum100mu
WIDE ANGLE LIGHT BEAM



Option



V150 BELL COMBO

「V150」シンプル機能かつ豊富なカラー展開で、通勤、通学に最適なJIS規格に準拠した前照灯です。また、デイライトなどにおすすめなフラッシュモードにも切り替え可能で、夜間・日中問わず安心してご使用いただけます。

ENTRY MODEL

JIS規格準拠
自転車前照灯



V150



バッテリーリンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約150ルーメン、約2800カンデラ
中心照度：約28ルクス（10Mでの測定）
※アレカリ乾電池推奨
防水性能：IPX4準拠（自社試験）

連続点灯（150lm）：約9時間
連続点灯（70lm）：約14時間
連続タイムフラッシュ（150lm/50lm）：約17時間
連続点滅（70lm）：約30時間

JIS規格準拠
自転車前照灯



BELL knob
ZP-BLB-KN



V150 BELL COMBO



バッテリーリンディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約150ルーメン、約2800カンデラ
中心照度：約28ルクス（10Mでの測定）
※アレカリ乾電池推奨
防水性能：IPX4準拠（自社試験）

連続点灯（150lm）：約9時間
連続点灯（70lm）：約14時間
連続タイムフラッシュ（150lm/50lm）：約17時間
連続点滅（70lm）：約30時間

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R04-01-0063	Black				
C1R04-02-0070	White				
C1R04-03-0087	Blue	LED x 1	AA x 2	110 (Battery included)	¥2,530 (税込)
C1R04-17-0230	Gray				
C1R04-33-0247	Gravel green				

付属品：アルティフィックス™ ブラケット "ZP-UBX02-LM"

Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1R04-01-b-0193	Black				
C1R04-02-b-0254	White				
C1R04-03-b-0261	Blue	LED x 1	AA x 2	127 (Battery included)	¥3,630 (税込)
C1R04-17-b-0278	Gray				
C1R04-33-b-0285	Gravel green				

付属品：アルティフィックス™ ブラケット "ZP-UBX02-LM" / ベル "ZP-BLB-KN"

Waterproof light designed specifically for underside mounting

SX9CWS

バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示
明るさ：約100ルーメン、約2000カンデラ
中心照度：約28ルクス（10Mでの測定）
※アルカリ乾電池推奨
防水性能：IPX4準拠（自社試験）

連続点灯1（150lm）：約25時間
連続点灯2（70lm）：約45時間
連続点滅（70lm）：約65時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1S03-01-9725	Black	1 Watt LED x 1	AAA x 3	80 (Battery included)	¥3,080 (税込)
C1S03-02-9732	White				

付属品：ユニバーサルブラケット“ZP-UB07”



BAA 基準準拠
自転車前照灯

SX9CWS 1Watt

SX8CWS

バッテリーインディケータ：電池の低残量表示（JIS規格準拠）
明るさ：約100ルーメン、約2000カンデラ
中心照度：約20ルクス（10Mでの測定）
※アルカリ乾電池推奨

連続点灯1：約25時間
連続点灯2：約45時間
連続点滅：約65時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1S02-01-9718	Black	1 Watt LED x 1	AAA x 3	69 (Battery included)	¥3,080 (税込)

付属品：ユニバーサルブラケット“ZP-UB07”



JIS 規格準拠
自転車前照灯

BAA 基準準拠
自転車前照灯

SX8CWS 1Watt

100Lumens high performance
battery light

SX8CW

バッテリーインディケータ：電池の低残量表示（JIS規格準拠）
明るさ：約40ルーメン、約1000カンデラ
中心照度：約10ルクス（10Mでの測定）
※アルカリ乾電池推奨

連続点灯：約25時間
連続点滅：約50時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1S01N-01-0124	Black				
C1S01N-02-0131	White	LED x 1	AAA x 3	69 (Battery included)	¥1,980 (税込)
C1S01N-07-0148	Silver				

付属品：ブラケット“ZP-FB22-28N”



JIS 規格準拠
自転車前照灯

SX8 CW

Three colors to choose from
to match your bicycle

SX7CW

バッテリーインディケータ：電池の低残量表示（JIS規格準拠）
明るさ：約30ルーメン、約1000カンデラ
中心照度：約10ルクス（10Mでの測定）
※アルカリ乾電池推奨

連続点灯：約90時間
連続点滅：約175時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1S04-01-9923	Black	LED x 3	AA x 3	109 (Battery included)	¥2,310 (税込)

付属品：ブラケット“ZP-FB22-28N”



JIS 規格準拠
自転車前照灯

Bright With 3LED and
Long-lasting Battery



BL600MU

BUILT-IN ACCELEROMETER FOR BREAKING



BL600mu


マイクロUSB充電／充電時間：約2.5時間
バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示、低電圧お知らせ

連続点灯1：約4.5時間
連続点灯2：約8.5時間
連続点滅：約8.5時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C2E02-04-9374	RED	Red LED x 1 + COB LED x 6	Li-ion 3.7 V / 320 mAh	28	¥5,500 (税込)

付属品：Micro USBケーブル／ユニバーサル プラケット“ZP-UB08”



約1時間で満充電となるため、
短時間の充電で十分な連続点灯時間を確保できます。

Scenes SC100W [リニューアルモデル]

USB (Type-C) 充電／充電時間：約70分
バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示
明るさ：約37ルーメン

連続点灯1：約4.5時間
連続点灯2：約7.5時間
スピードフラッシュ：約14時間
スローフラッシュ：約8時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C1SC02-13-0605	CLEAR	White LED x 35	Li-ion 3.7 V / 400 mAh	23	¥3,850 (税込)

付属品：USB (タイプC) 充電ケーブル／ユニバーサル プラケット“ZP-UB08”



約1時間で満充電となるため、
短時間の充電で十分な連続点灯時間を確保できます。

Scenes SC100R [リニューアルモデル]

USB (タイプC) 充電／充電時間：約70分
バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示

連続点灯1：約4時間
連続点灯2：約7.5時間
スピードフラッシュ：約14時間
スローフラッシュ：約8時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C2SC02-04-0599	RED	Red LED x 35	Li-ion 3.7 V / 400 mAh	23	¥3,850 (税込)

付属品：USB (タイプC) 充電ケーブル／ユニバーサル プラケット“ZP-UB08”



URBAN KIT

rev300とSC100Rがセットになった
アーバンキット



Product code 希望小売価格

C4K02-01-0667 (Black) ¥7,700 (税込)



MULTI-PURPOSE SAFETY LIGHT scenes™

Lights that illuminates even while charging

シーンで
選べる
8 Mode
Non オート 4 + オート 4




クリップとハードブレケットのデザインにより、シートポストやハンドルバー以外の様々な場所にも
ライトを取り付けることができます。フラットなボディは、走行中の振動によるライトの揺れを軽減します。



サドルバッグ



バックパック




ヘルメット



セーフティーライト




緊急時の手元灯



8 Modes

スイッチをダブルクリックすることで、Aリンクはオートライトセンサーとノンオートライトセンサーのモードを切り替えます。各モードには、100%点灯、50%点灯、速い点滅、遅い点滅の4つの異なる機能があります。

MULTI-PURPOSE SAFETY LIGHT
充電中もライトを点灯させることができ、アウトドアでの照明や急なバiktトラブル時に、
バッテリー残量を気にせず手元を照らすことができます。



EZ500mu-SPORTS

リニューアルモデル

USB (Type-C) 充電／充電時間：約2時間
バッテリーインディケータ：5段階電池残量表示、電池の低残量表示


連続点灯：約5.5時間
連続点滅1：約15時間
連続点滅2：約30時間



LED
x5

EZ500mu-SPORTS

AUTO LIGHT SENSOR



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
C2E04-01-0575	Black	Red LED x 5	Li-ion 3.7 V / 320 mAh	22	¥4,180 (税込)
C2E04-04-0582	Red				

Option

付属品：USB (Type-C) ケーブル／ユニバーサル プラケット "ZP-UB08"



汎用性の高いプラケット付属



ユニバーサル プラケット
ZP-UB08



EZ1-SPORTS



連続点灯：約200時間
連続点滅1：約300時間
連続点滅2：約360時間



Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
CPEZ1RNU-018CR	Black	Red LED x 1	CR2032 x 1	11 (Battery included)	¥1,540 (税込)

付属品：ユニバーサル プラケット "ZP-UB08"



汎用性の高いプラケット付属



ユニバーサル プラケット
ZP-UB08



太陽充電 / 全面点滅
反射板付テールライト
Full face rear flasher with reflector

太陽光で簡単に蓄電
暗くなったら自動で点滅



Reflector
JIS
Compliant with

SOLAR 4h
SOLAR CHARGEABLE


USB TYPE-C 1.5h
USB CHARGEABLE

AUTO FLASHING
BUILT-IN AUTO SENSOR

50h
FLASHING

シートステー（バックフォーク）用としても使用可能
※取り付け可能なパイプ径は、Φ12～18mmの円形パイプに限ります。

通勤・通学の普段使いに加えて、反射板に振動と明るさを感じて自動で
点滅するオートライト機能も搭載しているため、ロングライドやキャンプツーリングにも最適です。



80JSRV-NUSB

太陽充電


ソーラー充電 走行しながら効率良く充電



80JSRV-USB

太陽充電 + USB (Type-C) 充電

ソーラー充電 走行しながら効率良く充電



USB 充電 時や場所を選ばず手早く充電

連続使用時間・充電時間

付属のB200Hニッケル水素(NiMH)を使用した場合の時間です。

Flashing mode 50hrs

Full charge 1.5 hrs

Solar 4 hrs

2種類の付属ブラケット



太陽充電 + USB (Type-C) 充電／全面点滅

80JSRV-USB

太陽充電／全面点滅

80JSRV-NUSB

充電時間：太陽光 約4時間以上 ※直射日光下に放置 / USB (Type-C) 約1.5時間
連続点滅時間：約50時間

Product name	Product code	Color	LED	Battery	Weight (g)	希望小売価格
80JSRV-USB	C2T02-04-0377	Red	Red LED x 1	200 mAh Ni-MH 1.2 V / 200 mAh 38 (Battery included)	4,290 (税込)	
				付属品：USB (Type-C) ケーブル / シートステー用ブラケット "ZP-RB12-18" / ドロヨケ用ブラケット "ZP-RBF02"		
80JSRV-NUSB	C2T03-04-0384	Red	Red LED x 1	200 mAh Ni-MH 1.2 V / 200 mAh 38 (Battery included)	3,190 (税込)	
				付属品：シートステー用ブラケット "ZP-RB12-18" / ドロヨケ用ブラケット "ZP-RBF02"		

FB22-28N BOLT ON BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-FB22-28N (XCC)	φ 22 ~ 28	22	¥660 (税込)



FB32 BOLT ON BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-FB32	φ 32	22	¥660 (税込)



UB07 UNIVERSAL BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-UB07	φ 22 ~ 32	9	¥660 (税込)

シリコンバンド／ラバーバッド／両面テープ



UB09-LM UNIVERSAL BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-UB09-LM	φ 22 ~ 32	12	¥660 (税込)

対応製品：revシリーズ



UBX02-LM UNIVERSAL BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-UBX02-LM	φ 22 ~ 35	23	¥770 (税込)

対応製品：revシリーズ



UltiFix™

UBX02LM-BLB UNIVERSAL BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-UBX02LM-BLB	φ 22 ~ 35	-	¥1,870 (税込)

対応製品：revシリーズ



UltiFix™


HB01 HELMET BRACKET

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-HB01	3	¥1,320 (税込)



UB07PT UB07 REPAIR PARTS

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-UB07PT	3	¥440 (税込)



BLB-KN BELL (BRASS)

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-BLB-KN	23	¥1,430 (税込)

※Ultifix™（アルティフィックス）専用バーツ



GPM01LM GP MOUNT

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-GPM01LM	8	¥550 (税込)

ボルト／ワッシャー

対応製品：revシリーズ



HSPB02 HEAD SPACER BRACKET

Product code	Size (Handlebar diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-HSPB02	φ 28.6	26	¥1,100 (税込)



ADAPTER J2 Terminal conversion adapter

Product code	希望小売価格
HP-ADAPTER	オープン価格



Product code	希望小売価格
SS-ADAPTER	オープン価格



BX2 HUB LAMP HOLDER

Hub lamp holder : For 3/8" shaft or 5/16" shaft

Material: Aluminum alloy

Product code	Color	Size (φ x L mm)	Weight (g)	希望小売価格
CP-BX2	Silver	25 x 42	42	¥1,815 (税込)



ヘッドライトのみならず、ウェアラブルカメラも取り付けられる、汎用性の高いハブランプホルダーです。ひとつで、3/8"、5/16" のハブ軸に対応する2WAY仕様。



UB08 UNIVERSAL BRACKET

Combo	Name	Parts no.	Product code	参考価格
	Basic / All parts	1・2・3・4・5	ZP-UB08	¥1,320(税込)
	Basic / Short band type	1・2・3・4	ZP-UB08 - A TYPE	¥880(税込)
	Basic / Long band type	1・3・5	ZP-UB08 - B TYPE	¥880(税込)

ZP-UB08


Parts

- 1 BASE / ZP-UB08 - BASE
- 2 Normal pad / ZP-UB08 - NP
- 3 Aero pad / ZP-UB08 - AP
- 4 Short band / ZP-UB08 - SB
- 5 Long band / ZP-UB08 - LB



FBST01 SADDLE RAIL BRACKET

Product code	Size (Saddle rail diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-FBST01	φ 6 ~ 8	17	¥1,100(税込)



着脱イメージ動画

RB12-18 SEAT STAY BRACKET

Product code	Size (Pipe diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-RB12-18	φ 12 ~ 18	18	¥770(税込)

サイズ調整用カラー／ラバーパッド
対応製品：80JSRV / 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB



RBF01 MUDGUARD MOUNT

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-RBF01	8	¥660(税込)

対応製品：80JSRV / 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB



RBF02 MUDGUARD MOUNT

Product code	Weight (g)	希望小売価格
ZP-RBF02	14	¥660(税込)


対応製品：80JSRV / 80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB



Button cell battery : B80H REPAIR PARTS

Product code	Battery	Weight (g)	希望小売価格
ZP-B80H	Ni-MH 1.2 V / 80 mAh	3	¥550(税込)


対応製品：80JSRV



Rechargeable battery : B200H REPAIR PARTS

Product code	Battery	Weight (g)	希望小売価格
ZP-B200H	Ni-MH 1.2 V / 200 mAh	4	¥550(税込)

対応製品：80JSRV-USB / 80JSRV-NUSB



LOCK PARTS

BKT006N UNIVERSAL BRACKET

Product code	Size (Pipe diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-BKT006N	φ 22 ~ 40	44	¥693(税込)



BKT007 BENLOCK BRACKET

Product code	Size (Pipe diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-BKT007	φ 25 ~ 38	110 (Strap included)	¥3,520(税込)

ファスナーバンド×2 / プラスネジ×2
対応製品：BENLOCK



BKT007K CABRIO BRAKET

Product code	Size (Pipe diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-BKT007K	φ 25 ~ 38	110 (Strap included)	¥3,520(税込)

ファスナーバンド×2 / プラスネジ×2
対応製品：K4-CABRIO / K5-CABRIO



Strap : BKT007-S55 BKT007 REPAIR PARTS

Product code	Size (Pipe diameter)	Weight (g)	希望小売価格
ZP-BKT007-S55	φ 40 ~ 55	-	¥1,650(税込)

For : BENLOCK / K4-CABRIO / K5-CABRIO



同時点灯

前後が ピカッとリンク



SYSTEM

同時点灯

ピカッとリンク

700HDRJ2-CV-70+80JSRV-CV-HUB

テールライト	シートステイブラケット	エクステンションケーブル	ヘッズペーザープラケット	ヘッドライト
80JSRV-CV-HUB	NP-RB12-18		NP-HSPB02 / NP-9S	700HDRJ2-CV-70



ハブダイナモライトコンボ

Product name

700HDRJ2-CV-70+80JSRV-CV-HUB

Spec.

Brightness

Function

Power spec.

Cable spec. / Battery spec. / Cable length

BICYCLE PARTS

	Product name	Spec.	Brightness	Function	Power spec.	Cable spec. / Battery spec. / Cable length
ハブダイナモヘッドライト	800HDJ2-70	0.5Watt White LED	2500 cd	Auto sensor	6V / 0.8~2.4 Watt	J2 Connector Length 65 cm
ハブダイナモヘッドライト	700HDJ2-70	0.5Watt White LED	2000 cd	Auto sensor	6V / 0.8~2.4 Watt	J2 Connector Length 65 cm
ソーラーアイーヲールライト	80JSRV	Red LED x 1		Solar light	1.2V, 80 mAh	B80H (NiMH)


E-BIKE PARTS

	Product name	Spec.	Brightness	Function	Power spec.	Cable spec. / Battery spec. / Cable length
E-バイクヘッドライト	800JDC6-36	1 Watt White LED	5000 cd	Auto sensor	DC 6 ~ 36 V	S. Steps connector Length : Head cable: 15 cm S. Steps cable 100 cm
E-バイクヘッドライト	700JDC6-36	0.5 Watt White LED	2000 cd	Auto sensor	DC 6 ~ 36 V	S. Steps connector Length : Head cable: 15 cm S. Steps cable 100 cm
E-バイクテールライト	80JDC6-36	Red LED x 1		Flash / Brake light	DC 6 ~ 36 V	S. Steps connector Length 80 cm

BRACKET & PARTS

システム/センターブラケット	センターブラケット	キャリアー	フロントフォーク	フェンダー	シートステイ
ZP-HSPB02	ZP-8CW	NP-8CW	NP-BB	NP-CB02BB	NP-9S
ZP-RBF01	ZP-RBF02	ZP-RB12-18	NP-S12	NP-RB-D	

夜間走行時、電池切れの心配がない前後オートライト
JIS 規格に準拠した前後ライト連動型自動点灯システム



ハブ ダイナモ ヘッドライト
800HDJ2-70

250g
LUMINOUS

BRACKET TYPE : NP-HSPB02 NP-8CW
NP-BB NP-CB02BB NP-9S



ハブ ダイナモ ヘッドライト
700HDJ2-70

200g
LUMINOUS

BRACKET TYPE : NP-HSPB02 NP-8CW
NP-BB NP-CB02BB NP-9S



シートステイ用ソーラーライト
80JSRV

BRACKET TYPE : NP-RBF01 NP-RBF02
NP-RB12-18 NP-RB-D

ケーブル固定用 パーツ	ケーブル用 シリコン ストラップ	J2 ターミナル 変換アダプター	延長ケーブル
SFCP-5375	SFCP-5360	NP-SCB1070	E-BIKE LIGHT JST Head Terminal Cable L : 1500 mm
			E-BIKE LIGHT SS Head Terminal Cable L : 1000 mm
			HUB DYNAMO LIGHT Bullet Heads Terminal Cable L : 1500 mm

E-BIKE PARTS



Eバイク バッテリーロック
Made in Taiwan

SMBME-8030

Weight : 99 g | Parts : Dimple keys x 3



Eバイク バッテリーロック
Made in Taiwan

SMBME-JP

Weight : 170 g | Parts : Dimple keys x 3

Eバイク バッテリーロック
Made in China

SMBME-CN

Weight : 170 g | Parts : Flat keys x 3



E-BIKE ヘッドライト
CP-KW2880-15 DC 5.5 V / 0.8 W



500g
LUMINOUS

E-BIKE ヘッドライト
800JDC6-36

NP-HSPB02 NP-8CW NP-BB NP-CB02BB NP-9S



E-BIKE 全面点滅 反射板付テールライト
80JDC6-36

NP-RBF01 NP-RBF02 NP-RB12-18 NP-RB-D



benlock

The foldable U-lock



2023 WINNER

K5 series

5 digits combination lock



2012 WINNER

benlock

The foldable U-lock



GOOD DESIGN
AWARD 2023



Official site



e-catalog

 crops®

株式会社 クロップス

www.crops-sports.com

〒652-0834 神戸市兵庫区本町 1-1-24

TEL:078-381-7494 FAX:078-381-7495

●参考価格は、材料の価格変動などにより予告なく改訂する場合がございますのでご了承下さい。

●表示価格と情報は、2024年9月現在までに確定しているものです。

●このカタログに掲載している製品の仕様およびデザインは、改良等で予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

●記載しているサイズ、重量などは測定方法や個体差により異なる場合がございますので、ご了承下さい。

2024.09